



ARTICOLO 007
 NOME COMMERCIALE MISTO CEMENTO 10/20
 USI PREVISTI: AGGREGATO PER CLS
 Rif. DOP 2023:01
 LOTTO materiale 23:01



23
0398

FABBRICANTE: INTERSONDA SRL
 SEDE LEGALE STRADA PROVINCIALE VIA ARNI, 30, 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU
 IMPIANTO DEI PRODUZIONE "BOSCACCIO" VIA PROVINCIALE LUDOVICA 55100 LUCCA
 CERTIFICATO CE 0398/CPR/AG/22.001

PRESTAZIONE DICHIARATA SECONDO EN 12620:2008

Caratteristiche Essenziali	Specifica tecnica armonizzata UNI EN 12620	
GRANULOMETRIA	DESIGNAZIONE GRANULOMETRICA	8-20
	CATEGORIA	Gc85/20
	MASSA VOLUMETRICA DEI GRANI E ASSORBIMENTO IN ACQUA	8.1
	MASSA VOLUMETRICA APPARENTE DEI GRANULI Mg/M ³	2.57
PULIZIA	CONTENUTO IN POLVERI	F _{1,5}
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITÀ / ABRASIONE / USURA	DETERMINAZIONE PERDITA DI PESO PER ABRASIONE DI AGGREGATI LAPIDEI CON L'APPARECCHIO LOS ANGELES LA % 39 (CLASSE 11.2/16)	LA40
	DETERMINAZIONE NE DELLA RESISTENZA ALL'USURA MDE %	36
COMPOSIZIONE E CONTENUTO	CLORURI Mg/M ³	NPD
	SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO	NPD
	ZOLFO TOTALE	NPD
	CONTENUTO DI CARBONIO NEGLI AGGREGATI FINI PER STRATI DI USURA DELLA PAVIMENTAZIONE DI CALCESTRUZZO	NPD
DURABILITÀ AL GELO E DISGELO	DETERMINAZIONE DELLE RESISTENZA GELO E DISGELO F%	18.5
EQUIVALENTE IN SABBIA	SE	NPD
BLU DI METILENE	MB	NPD
PARTICELLE FRANTUMATE	C	NPD
RILASCIO DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE	TEST DI CESSIONE E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO < AL LIMITE DI LEGGE DEL DM 5/2/98 DE DEL D.LGS 152/06 E SMI DM 27 SETTEMBRE 2022 N 152	
RILASCIO METELLI PESANTI		

**ORIGINE:
100 % RICICLATO**

Descrizione:
 Aggregato proveniente dal recupero di macerie da demolizione di opere civili selezionato mediante molitura e vaglio.

PROVENIENZA: CANTIERI EDILI ZONA LUCCA

Lucca 11/07/2023

Intersonda srl

 VIA ARNI, 30
 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)
 P.I.E.C.I. 01444910465



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP N° 2023:01

Del

LOTTO 23:01

CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	007
IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	MISTO CEMENTO 10/20
USI PREVISTI:	Aggregato per CLS.
USO O USI PREVISTI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE IN ACCORDO ALLA EN 12620:2008	Aggregato per CLS.
FABBRICANTE:	Intersonda SRL
UNITÀ PRODUTTIVA	Via Morianese, 2000, 55100, Boscaccio – San Quirico di Moriano, LU
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE	2+
ORGANISMO NOTIFICATO	Certificato N 0398/CPR/AG/22.001

Prestazione dichiarata secondo EN 12620:2008

Caratteristiche Essenziali	Specifica tecnica armonizzata UNI EN 12620	
GRANULOMETRIA	DESIGNAZIONE GRANULOMETRICA	8-20
	CATEGORIA	Gc85/20
	MASSA VOLUMETRICA DEI GRANI E ASSORBIMENTO IN ACQUA	8.1
	MASSA VOLUMETRICA APPARENTE DEI GRANULI Mg/M^3	2.57
PULIZIA	CONTENUTO IN POLVERI	F _{1,5}
RESISTENZA ALLA LEVIGABILITÀ / ABRASIONE / USURA	DETERMINAZIONE PERDITA DI PESO PER ABRASIONE DI AGGREGATI LAPIDEI CON L'APPARECCHIO LOS ANGELES LA % 39 (CLASSE 11.2/16)	LA40
	DETERMINAZIONE NE DELLA RESISTENZA ALL'USURA MDe %	36
COMPOSIZIONE E CONTENUTO	CLORURI Mg/M^3	---
	SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO	---
	ZOLFO TOTALE	---
	CONTENUTO DI CARBONIO NEGLI AGGREGATI FINI PER STRATI DI USURA DELLA PAVIMENTAZIONE DI CALCESTRUZZO	---
DURABILITÀ AL GELO E DISGELO	DETERMINAZIONE DELLE RESISTENZA GELO E DISGELO F%	18.5
EQUIVALENTE IN SABBIA	SE	---
BLU DI METILENE	MB	---
PARTICELLE FRANTUMATE	C	---
RILASCIO DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE	TEST DI CESSIONE E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO < AL LIMITE DI LEGGE DEL DM 5/2/98 DE DEL D.LGS 152/06 E SMI DM 27 SETTEMBRE 2022 N 152	
RILASCIO METELLI PESANTI		

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante in conformità col regolamento UE 305/2011.

Lucca 11/07/2023

Intersonda srl

INTERSONDA
 VIA ARNI, 30
 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)
 P.I.E.C.F. 01444910465