



ARTICOLO 001
NOME COMMERCIALE Riciclato 0/90
USI PREVISTI: Rilevato stradale
Rif. DOP 2023:01
LOTTO materiale 23:01



22
0398

FABBRICANTE: INTERSONDA SRL
SEDE LEGALE STRADA PROVINCIALE VIA ARNI, 30, 55032
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU
IMPIANTO DEI PRODUZIONE VIA MORIANESE, 2000 55100 - BOSCACCIO
- LUCCA
CERTIFICATO CE 0398/CPR/AG/22.001

PRESTAZIONE DICHIARATA SECONDO EN 13242:2008

Quartettistiche Essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata UNI EN 13242
GRANULOMETRIA	DESIGNAZIONE GRANULOMETRICA	0/63
	CATEGORIA	GA 80
	CONTENUTO DEI FINI	4.3
EQUIVALENTE IN SABBIA	SE	SE 53
BLU DI METILENE	MB	MB 1.7
PARTICELLE FRANTUMATE	C	C _{90/3}
RESISTENZA ALLA FRANTUMAZIONE	LA %	NPR
RESISTENZA ALL'USURA	M _{DE}	NPR
SOLFATI SOLUBILI IN ACIDI	UNI EN 1744-1-AS	NPR
RILASCIO DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE	TEST DI CESSIONE E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO	< AL LIMITE DI LEGGE DEL DM 5/2/98
RILASCIO METELLI PESANTI		DE DEL D.LGS 152/06 E SMI

**ORIGINE:
100 % RICICLATO**

Descrizione:
Aggregato proveniente dal recupero di macerie da demolizione di opere civili selezionato mediante molitura e vaglio.

PROVENIENZA: CANTIERI EDILI ZONA LUCCA

Lucca 11/07/2023

Intersonda srl


VIA ARNI, 30
55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)
P.I.E.C.F. 01444810465



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP N° 2023:01

Del

LOTTO 23:01

CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	001
IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	Riciclato 0-90
USI PREVISTI:	Rilevato stradale
USO O USI PREVISTI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE IN ACCORDO ALLA EN 13242	Rilevato stradale.
FABBRICANTE:	Intersonda SRL
UNITÀ PRODUTTIVA	Via Morianese, 2000, 55100, Boscaccio – San Quirico di Moriano, LU
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE	2+
ORGANISMO NOTIFICATO	Certificato N 0398/CPR/AG/22.001

Prestazione dichiarata secondo EN 13242:2008

Quartettistiche Essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata UNI EN 13242
GRANULOMETRIA	DESIGNAZIONE GRANULOMETRICA	0/63
	CATEGORIA	GA 80
	CONTENUTO DEI FINI	4.3
EQUIVALENTE IN SABBIA	SE	SE 53
BLU DI METILENE	MB	MB 1.7
PARTICELLE FRANTUMATE	C	C _{90/3}
RESISTENZA ALLA FRANTUMAZIONE	LA %	NPR
RESISTENZA ALL'USURA	M _{DE}	NPR
SOLFATI SOLUBILI IN ACIDI	UNI EN 1744-1-AS	NPR
RILASCIO DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE	TEST DI CESSIONE E CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO	< AL LIMITE DI LEGGE DEL DM 5/2/98
RILASCIO METELLI PESANTI		DE DEL D.LGS 152/06 E SMI

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante in conformità col regolamento UE 305/2011.

Lucca 11/07/2023

Intersonda srl

VIA ARNI, 30
55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)
P.I.e.C. F. 01444910465